



... stil kuće počinje
sa kvakom



za sve kvake i
prozorske ručice HOPPE!


Mesing
 4

**Nerđajući
čelik (Inox)**
 42

Aluminijum
 60


**Sigurnosna
garnitura**
 78

Razni pribor
 96

 Athinai
 4

 Monte Carlo
 22

 Amsterdam
 42

 Amsterdam
 60

 Mesing
 78

 Mesing
 96

 Atlanta
 6

 München
 24

 Bilbao
 44

 Atlanta
 62

 Nerđajući
čelik
 80

 Nerđajući
čelik
 98

 Bergen
 8

 Phoenix
 26

 Cardiff
 46

 Birmingham
 Milano
 64

 Aluminijum
 82

 Bruxelles
 10

 Roissy
 28

 Denver
 48

 Marseille
 66

**Kvake za
profilna vrata**
 86

Informacije
 100

 Cannes
 12

 Seattle
 30

 Helsingborg
 50

 Stockholm
 68


 Aluminijum
 86

 Capri
 14

 Tōkyō
 32



 Las Vegas
 52


 Tōkyō
 70


Rukohvati
 88

 Genova
 16

 Verona
 34

 Paris
 54

 Verona
 72

 Nerđajući
čelik
 88

 Istanbul
 18

 Vitória
 36

 Trondheim
 56

 Vitória
 74

 Aluminijum
 92

 Malaga
 20

 Spazio Kit
 38

 Verona
 58

Secustik®
 76

Završne obrade:



sjajni



Hrom sjaj/inox čelik



M156/19K/19KS



M056/U937



M516/19



M517/19



Završne obrade:



sjajni



satirirani



Resista[®] sjajni



Hrom satirirani



M1530/379



M1530/23K/23KS



M0530/US956

Secustik[®]



Završne obrade:



sjajni/satinirani



satinirani/Titanium



Hrom sjaj/Titanium



M1602/19K/19KS



M029/U937



Završne obrade:



sjajni



sjajni/satinirani



Hrom sjaj/mat



M129/19K/19KS



M029/U937



Završne obrade:



sjajni



satiniрани



bronzani



Resista® sjajni



Hrom satiniрани



Hrom sjajni



M1545/23K/23KS

GIUGIARO
DESIGN



M0545/US956

Secustik®



Završne obrade:



Hrom sjaj/inox čelik



M1950/15K/15KS



M0950/U9



E5120



E5020



Završne obrade:



Resista® sjajni-satinirani



Hrom sjajni-satinirani



M1535/19K/19KS



M35G/19K/19KS



M0535/US956

Secustik®



Završne obrade:



sjajni



M171/332P



M171/42K/42KS



Završne obrade:



sjajni



M166SL/2705



Završne obrade:



Resista®
satinirani-sjajni



Resista®
sjajni-satinirani



Resista® Hrom
satinirani-sjajni



Resista® niki
sjajni-satinirani

GIUGIARO
DESIGN



M1550/25K/25KS



M0550/US920

Secustik®



M550LG



M855/25HK/25KS



Završne obrade:



sjajni



bronzani



M112PL/2021



Završne obrade:



sjajni/satinirani



Hrom sjaj/mat



M1640/19K/19KS



M0640/U937



Završne obrade:



sjajni



Resista[®] sjajni



Hrom satinirani



Hrom sjajni



M1941/332P



M1941/42KV/42KVS



M1941/88K/88KS



M0941/U23



Završne obrade:



sjajni



Hrom satinirani



Hrom sjajni



M168L/332P



M168L/42K/42KS



M168L/88K/88KS



M068L/U23



Završne obrade:



sjajni



Resista[®] sjajni



Hrom satinirani



M1710RH/265



M1710RH/42K/42KS



M0710RH/U23



Završne obrade:



sjajni



Resista[®] sjajni



Hrom satinirani



Hrom sjajni



M151/265



M151/42K/42KS



M051/U9



Završne obrade:



sjajni



satiniрани



bronzani



Resista[®] sjajni



Hrom satiniрани



Hrom sjajni



M1515/23K/23KS



M0515/US910

Secustik[®]



M515LG/23



GIUGIARO
D E S I G N

Završne obrade:



Resista[®]
satinirani-sjajni



Resista[®]
sjajni-satinirani



Resista[®] Hrom
satinirani-sjajni



Resista[®] nikel
sjajni-satinirani



M425 UG



M425 OB



M425 OL



M425 SK



Završne obrade:



sjajni



satirirani



Hrom satirirani



Hrom sjajni



M492 UG



M492 OB



M492 OL



M493 UG



M493 OB



M492 OL



Završne obrade:



inox satinirani



E1400Z/42K/42KS



E0400/US956

Secustik[®]



Završne obrade:



inox satinirani



E1365Z/42K/42KS



E0365/US956

Secustik[®]



Završne obrade:



inox satinirani



E1850Z/42K/42KS



E0850/US956

Secustik[®]



Završne obrade:



inox satinirani



E1310Z/42K/42KS



E0310/US956

Secustik®



Završne obrade:



inox satinirani



E1730Z/42K/42KS



E0730/US956

Secustik[®]



Završne obrade:



inox satinirani



E1440Z/42K/42KS



E0440/US956

Secustik[®]



Završne obrade:



inox satinirani



E138Z/42K/42KS



E038/US956

Secustik®



Završne obrade:



inox satinirani



E1430Z/42K/42KS



E0430/US956

Secustik[®]



Završne obrade:



inox satinirani



E1800Z/42K/42KS



E0800/US956

Secustik[®]



Završne obrade:



Srebrna



Titanium



Srebrna/
inox satinirani



1400/42K/42KS



0400/US956

Secustik®



1400/42K/42KS



0400/US956

Secustik®



Završne obrade:



Srebrna



Bronzana



Titanium



1530/42K/42KS



0530/US952

Secustik®



0530SV/U26



0530S/US952

**Secu100®
+ Secustik®**



Završne obrade:



Srebrna



Champagne



Bronzana

Završne obrade:



Champagne



Bronzana

Birmingham



1117/202SP



1117/88K/88KS

Milano



143/206P



143/88K/88KS



Završne obrade:



Srebrna



Titanium



1138/42K/42KS



0138/US956

Secustik[®]



5710



Završne obrade:



Srebrna



Titanium



1140/42K/42KS



0140/US956

Secustik[®]



Završne obrade:



Srebrna



Bronzana



Titanium



bela



1710/273P



1710/42K/42KS



0710/U26



0710SV/U26



0710S/U26



Završne obrade:



Srebrna



Titanium



1510/273P



1510/42K/42KS



0510/U26



Završne obrade:



Srebrna



Titanium



1515/273P



1515/42K/42KS



0515/US956

Secustik®



Završne obrade:



Srebrna



Titanium



bela



Brest
0739/US954



Luxembourg
099/US952



Metz
0738/US945



Brest
0739S/US954

**Secu100®
+ Secustik®**



Luxembourg
099S/US952

**Secu100®
+ Secustik®**



Metz
0738S/US945

**Secu100®
+ Secustik®**



Završne obrade:



Resista® sjajni



München
M57/334A/
333N/112SH



Paris
M86G/3332ZA/
3330/138L* ES1



Verona
M86G/3332ZA/
3330/151* ES1



Vitória
M86G/3332ZA/
3330/1515* ES1



*opcija sa i bez
zaštite za cilindar.



Završne obrade:



inox satinirani



Verona
E86G/3332ZA/
3330/1800Z ES1



Verona
E86G/3331/
3330/1800Z ES1



Završne obrade:



Srebrna



London
61G/2222ZA/
2220/113 ES1*



London
54/2221A/
2440/113 ES0



Tōkyō
76G/3331A/
3440/1710 ES1



Tōkyō
76G/3332(1)A/
3440/1710 ES0



*opcija sa i bez
zaštite za cilindar.



Završne obrade:



Srebrna



Marseille
76G/3332ZA/
3440/1138* ES1



Paris
86G/3332ZA/
3330/138L* ES1



Verona
86G/3332ZA/
3330/1510* ES1



*opcija sa i bez
zaštite za cilindar.



Završne obrade:



Srebrna



Bronzana



Titanium



Bela



* Sve kvake za profilna vrata mogu takođe da se nabave kao rezervni komplet s dugmetom Mod. 76G



Atlanta
1530/3346*



Tōkyō
1710RH/3346*



London
113/2246*



Završne obrade:



inox satinirani



E5606



E5600

Završne obrade:



inox satinirani



Resista[®] sjajni



E5310



E5210



E5110



Završne obrade:



inox satinirani



E5012



„kugla“



„vrh“



„prsten“



„prsteni“



Završne obrade:



inox satinirani



inox sjaj/satinirani



inox satinirani/
plavo

Završne obrade:



matt



E5513



E5511



Završne obrade:



Srebrna mat



5000



5004




5100



5200



5310



Završne obrade:



sjajni



Hrom satinirani



Hrom sjajni

Završne obrade:



sjajni

Završne obrade:



sjajni/satinirani



Hrom sja/inox čelik



sjajni



Hrom sja/inox čelik

Kugle za Vrata



M81



M83/42

Zvekiri za vrata



M531



M532

Garderobne vešalice



M696



M695



E695



LIVELLO

Završne obrade:



Podni odbojnici za vrata



Završne obrade:



Pribor sa oznakama





Mesing

Garniture od mesinga marke HOPPE proizvode se od najkvalitetnijeg mesinga. Površina je zaštićena nanošenjem transparentnog zapečenog laka*, hromiranjem ili površinskom zaštitom Resista. Za čišćenje kvaka od mesinga ne zahteva se poseban tretman. Preporučuje se upotreba vlažne i meke tkanine. Treba izbegavati upotrebu jakih deterdženata i agresivnih sredstava za čišćenje, kako bi se izbeglo oštećenje površinskog zaštitnog sloja.

Resista®
10 godina garancije
za površinu

*Oštećivanje zaštitnog površinskog sloja mehaničkim radnjama (npr. sa ključem), može izazvati koroziju na kvaki.



Aluminijum

Aluminijumske garniture marke HOPPE proizvode se od najkvalitetnijih aluminijumskih legura, otpornih na koroziju. Površinski oksid-sloj, koji nastaje prilikom procesa eloksiranja aluminijuma, štiti kvaku od raznih spoljnih uticaja. Aluminijum ne traži posebnu negu i održavanje, jer ga štiti već spomenuti oksid-sloj. Za čišćenje preporučujemo upotrebu vlažne i meke tkanine.

Nerđajući čelik (Inox)

Garniture od nerđajućeg čelika marke HOPPE, proizvode se od visokokvalitetnog čelika oplemenjenog niki-hromom. Nerđajući čelik potvrdio je svoju kvalitetu u primeni u javnim objektima i u stambenim zgradama, zahvaljujući svojoj dugotrajnosti, otpornosti na koroziju, kiselinu (znoj sa naših ruku) i površinska oštećenja koja mogu nastati trenjem.

Mrlje koje se vremenom mogu pojaviti na proizvodu, lako se odstranjuju sredstvima za čišćenje inox čelika.



Resista® – Garancija firme HOPPE za površine

HOPPE kvake za vrata sa sistemom Resista® imaju garanciju 10 godina za površinu:

- HOPPE kvake sa sistemom Resista® idealni su za područja bliže obali i sa velikom frekvencijom posetioca, kao npr. javne ustanove, poslovni prostori i hoteli.
- HOPPE kvake sa sistemom Resista® podležu stalnim kontrolama kvaliteta
- HOPPE okovi sa sistemom Resista® ispunjavaju zahteve Evropske norme EN 1670 („Brave i građevinski okovi – ponašanje kod korozije– zahtevi i postupak ispitivanja“).

Njega: Prljavština se uklanja vodom i mekom krpom. Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili hemijska sredstva. Zbog toga kvake ne zahtevaju neku posebnu negu.

Novo:

Mesingane garniture sa hromiranom površinom isto tako imaju garanciju firme HOPPE za površine sa sistemom Resista®. Zbog toga firma HOPPE takođe i ovde daje garanciju 10 godina za površinu!



Garancija HOPPE na površinu «Resista»

Davanje garancije:

Osim na garanciju koju je prema Zakonu dužan dati svaki prodavač, mi kao proizvođači garantiramo prema sledećim uslovima dugotrajnost garnitura kvaka HOPPE.

Garancija se odnosi na površinu «Resista» i podrazumeva sve nedostatke koji se mogu pripisati proizvodu a proizlaze iz fabričkih grešaka i/ili grešaka na materijalu. Iste su prepoznatljive, na primer, po zasenčanim mestima na površini kvake, infiltracijom strane materije u kvaku tzv. «formiranje mrlja», ili ljuštenjem zaštitnog sloja na kvaki.

Isključeno iz garancije:

Svi ostali delovi garniture osim kvaka, npr. vijci, četvrtka, opruge itd., isključeni su iz ove garancije.

Fabrika ne preuzima odgovornost za oštećenja koja su dokazano nastala zbog:

- nepravilnog rukovanja proizvodom
- pogrešnog i nemarnog tretmana
- nepoštovanja uputstva za montažu i održavanje proizvoda
- nestručnog vršenja preinaka i samostalnih popravki na proizvodu
- hemijskih i/ili fizikalnih reakcija na površini materijala koji su uzrokovani upotrebom oštih predmeta

Uslovi garancije:

Davanje naše garancije predviđa isključivo izvršavanje iste sa naše strane, unutar peri-

oda garancije i po našem izboru: besplatne popravke i besplatnu zamenu proizvoda u korist krajnjeg korisnika.

Razni propratni troškovi, poštanski i slični, koje je imao korisnik garancije, nisu nadoknadiivi sa naše strane.

Ostvarivanje prava na garanciju uslovljava-mo podnošenjem originalnog računa uz reklamirani proizvod i to maksimalno do iznosa kupovne cene.

Garantni rok:

Garantni rok je 10 godina i započinje sa danom kada je krajnji korisnik kupio proizvod. U slučaju reklamacije, molimo Vas da se obratite sa reklamiranim proizvodom i originalnim računom Vašem prodavcu ili direktno u fabriku.

HOPPE Holding AG
 Via Friedrich Hoppe
 CH-7537 Mustair

10 godina garancije na funkcionalnost na sve HOPPE kvake za vrata i prozore



Ispitivanja kvaka za vrata		Ispitivanja kvaka za prozore	
kriterije za ispunjavanje uslova za dobijanje DIN EN 1906	HOPPE kriterije	kriterije za RAL-RG 607/9	HOPPE kriterije
100.000 ciklusa u stambenom sektoru	+ 82,5 % !	10.000 radnih ciklusa	+ 50 % !
200.000 ciklusa u javnom/poslovnem sektoru	+ 27,5 % !		
	182.500 ciklusa na vratima		15.000 ciklusa na prozoru
	255.500 ciklusa na vratima		

● Brojne probe nasumce u formi ispitivanja trajnog funkcionisanja i pokusa statičkog opterećenja – pri tome je dobijena približno realna slika „svakodnevice“ korišćenja kvake za vrata i prozore:

- Bitno više ciklusa korišćenja nego kod ispitivanja trajnog funkcionisanja prema normama DIN EN 1906 i RAL-RG 607/9

● Garancija od 10 godina na funkcionalnost, je znatno d nego obavezna garancija. Predviđena BGB-om (nemački Građanski zakonik) i garancijom od 5-godina predviđenom VOB-om (pravilnik za građevinske izvedbe) u sektoru Objekta.

Novi standard kvaliteta za kvake s imenom..

HOPPE Garancija na funkcionalnost kvaka za vrata i prozore

Sadržaj garancije:

Pored zakonski regulisanim obavezama prodavca, mi kam proizvođači dajemo dodatnu garanciju pod uslovom pridržavanja dole navedenih uslova, na funkcionalnost HOPPE okove za vrata i prozore. Garancija se odnosi na funkcionalnost HOPPE okova za vrata i prozore i sadrži sva oštećenja koja so dokazano proizrokovana greskama u proizvodnji ili na materijalu.

Garancija na funkcionalnost odnosi se na sledeće funkcije:

- Prenos pokretnog mehanizma na bravu ili na okretno nagibni okov prozora
- blokada mehanizma (kod rucica sa dodatnom funkcijom : zakljucavanja, samoslalne blokade, Secustik).

Garancija ne vazi za sledeće:

Sve dodatne delove n.pr. Vijci, cetvrtke, itd., nisu sadržaj garancije. Isto tako ne preuzimamo garanciju u slucaju:

- neprimenjeno i neispravno rukovanja,
- pogresno, i zapostavljeno rukovanje,
- ne prateci uputstvo zu ugradnju i održavanje, izmene i sopstvene popravke,
- hemiska i fizicka, pogresna upotreba sredstava koja osecuju okov,
- na površinu materijala, n.pr. Oštećenja ostrim predmetima,
- kor neispravnih elemenata (vrata, prozor) i/ili okova (n.pr. Brava, sakra itd.).

Uslovi garancije:

Nasa garancija sadrži isključivo sledece, da u garantnom roku po nasem izboru nasem kupcu besplatno izvršimo popravku proizvoda ili da besplatno izvršimo zamenu proizvoda. Troškove nastale kupcu neće se uzet u obzir. Garancija se priznaje samo pokazivanjem proizvoda i pokazivanjem racuna i samt u visini cene kupljenog proizvoda.

Vreme trajanja garancije:

Vreme garancije traje 10 godina i pocinje sa danom kupovine prvog kupca. Kod reklamacije obratite se sa proizvodom i racunom direktno vagem prodavcu ili proizvođaču.

HOPPE Holding AG,
Via Friedrich Hoppe, CH-7537 Münstair





Grupa HOPPE

1952. Friedrich Hoppe je u Heiligenhaus u kod Düsseldorfa – tradicionalnom centru bravara i proizvodnje kvaka – preduzeće za proizvodnju kvaka za vrata. 1954. premestio je preduzeće u Stadtallendorf (Hessen) i time je postavio kamen temeljac kontinuisanog rasta firme.

Grupa HOPPE – u međuvremenu je postala međunarodno preduzeće sa sedištem u Švajcarskoj – danas je vodi druga generacija ljudi na čelu s Wolfom i Christophom Hoppeom.

Više od 3200 zaposlenih u 9 fabrika u Evropi i SAD-u, kao i plasiranje robe na svetskom tržištu sa trgovačkim preduzećima u Švajcarskoj, Francuskoj, Španiji, Velikoj Britaniji i SAD-u omogućuju da „prava kvaka“ postaje bitan detalj u kulturi stanovanja.

HOPPE je vodeća firma na evropskom tržištu u razvoju, proizvodnji i distribuciji sistema kvaka za vrta i prozore.

Proizvodi

Za sve one koji žele urediti svoj ambijent sa stilom, HOPPE je na evropskom nivou vodeća marka kvaka za vrata i prozore.

Naši su proizvodi uverljivi visokog kvaliteta po primerenoj ceni, a posebno naglašavaju životni stil i ukus svakog kupca.

Proizvodi HOPPE su tretirani kao prvi odabir od strane profesionalaca iz struke. Svako može iz našeg širokog proizvodnog programa naći odgovarajuću kvaku prema svome ukusu,.

Nudimo jednu veliku i raznoliku ponudu kvaka različitog dizajna za vrata i prozore.

Na taj način Vam omogućavamo da ulepšate Vašu kuću od prozora, unutrašnjih vrata pa sve do ulaznih vrata sa «Pravom kvakom», koju možete izabrati od sledećih materijala: aluminijum, mesing, nerđajući čelik (inox) i plastika.


U skladu s prirodom

Poštovanje prema okolini u našoj firmi ima „ustavni status“. Primeri poštovanja takvog statusa su sledeći:

- ekološki primerena proizvodnja kvaka
- korišćenje potrošne vode i cirkulacija procesne vode
- materijali za ambalažu koji nisu štetni za okolinu
- ostaci materijala koji mogu da se recikliraju kao sekundarna sirovina
- članstvo u alijansi za zaštitu okoline „Umweltallianz Hessen“
- Sve proizvodne lokacije grupe HOPPE u Nemačkoj i Italiji imaju sertifikat prema normi DIN EN ISO 14001:2005.

Prava kvaka

Dodir ruke na kvaku otkrit će kvalitet našeg proizvoda i daće kupcu osećaj zadovoljstva i sigurnosti da je odabrao «Pravu kvaku».

Kvake koje su prepoznatljive po znaku  su markirani proizvodi, i kao takvi predstavljaju održavanje obećanja o kvalitetu.

Mesing

F41
 Hrom satinirani

F45
 Hrom sjajni-
 satinirani

F46-R Resista®
 Hrom
 satinirani-sjajni

F49
 Hrom sjajni

F49/F9
 Hrom sjaj/Titanium

F49/F69
 Hrom sjaj/inox čelik

F49/F98
 Hrom sjaj/mat

F65-R Resista®
 nikl sjajni-satinirani

F72/F9
 satinirani/Tita-
 nium

F71
 sjajni

F71/F72
 sjajni/satinirani

F72
 satinirani

F74-R Resista®
 satinirani-sjajni

F75-R Resista®
 sjajni-satinirani

F73
 bronzani

F77-R Resista®
 sjajni

Aluminijum

F1
 Srebrna

F1/F69
 Srebrna/
 inox satinirani

F1-2
 Srebrna mat

F2
 Champagne

F4
 Bronzana

F9
 Titanium

F9016
 bela

**Nerđajući
 čelik (Inox)**

F69
 inox satinirani


F69
 inox satinirani

F69/F68
 inox sjaj/satinirani

F69/F5002
 inox satinirani/
 plavo

F77-R Resista®
 sjajni

Montaža kvaka za vrata pomoću četvrtke za brzo spajanje firme HOPPE



1. Deo kvake sa četvrtkom utaknuti kroz četverougaonu rupu brave.

2. Jednostavno pritisnite deo kvake sa rupom do kraja na četvrtku kvake.

3. Gotovo! Vreme za montažu kvake pomoću spoja sa brzom četvrtkom firme HOPPE: **samo cirka 8 sek.**

Šta je potrebno za montažu nove kvake za vrata:



- 1 deo kvake sa četvrtkom
- 1 deo kvake s rupom za tehniku brzog spajanja pomoću četvrtke firme HOPPE

! Za montažu kvaka za vrata pomoću spoja s brzom četvrtkom firme HOPPE **nije vam potreban šestougaoni vijak niti nikakav alat.**



HOPPE S.p.A. - Via del Giovo 16 · I-39010 S. Martino i.P. (BZ)
 ☎ +39 0473 640 111 ✉ info.it@hoppe.com
 🏠 +39 0473 641 359 🌐 www.hoppe.com