



Društvo sa ograničenom odgovornošću / Limited company

SRBIJA, 24430 Ada 9.Maja br. 1. p.f.40 Tel.: + 381 ( 0 ) 24 851 895, Fax: + 381 ( 0 ) 24 853 443  
Magacin u Beogradu: 011 712 93 52, 011 265 52 72, Novi Sad: 062 24 24 05, Niš: 062 24 23 09  
Matični broj: 08582173, Šifra delatnosti: 4674, PEPDV: 129546252, PIB: 101091953,  
Tekući račun: BANKA INTESA: 160 – 51671 – 69,  
E mail: infomarkethead@ptt.rs. Web site: www.infomarket.co.rs

## PODPROZORSKE DASKE ( MADE IN EU )

### UNIVERZALNE - ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJAŠNJU UPOTREBU

**Materijal:** tvrdi PVC

**Izvedba:** sa komornim ojačanjima, profil dužine 6m - nesečena

**UV stabilnost:** UV stabilan

**Pakovanje:** presvučen sa specijalnom zaštitnom folijom

**Dodatni pribor:** beli čep sa strane, obojen u masi

**Boja:** bela

Šifra	Širina u mm	
FS 569 150.6000	150	
FS 554 200.6000	200	
FS 566 250.6000	250	
FS 565 300.6000	300	
FS 560 350.6000	350	
FS 559 400.6000	400	
FS 561 - čep za stranu	komad	


Paritet: Fco Beograd

Plaćanje: Na osnovu predračuna

Cene su iskazane u evrima, preračunavanje se vrši na dan izdavanja predračuna, po prodajnom kursu NBS

Cene su veleprodajne, na iste se obračunava PDV po stopi od 20%

SRBIJA, 24430 Ada 9.Maja br. 1. p.f.40 Tel.: + 381 ( 0 ) 24 851 895, Fax: + 381 ( 0 ) 24 853 443  
Magacin u Beogradu: 011 712 93 52, 011 265 52 72, Novi Sad: 062 24 24 05, Niš: 062 24 23 09  
Matični broj: 08582173, Šifra delatnosti: 4674, PEPDV: 129546252, PIB: 101091953,  
Tekući račun: BANKA INTESA: 160 – 51671 – 69,  
E mail: infomarkethead@ptt.rs. Web site: www.infomarket.co.rs

**PRESEK UNIVERZALNIH PODPROZORSKIH DASAKA I ČEPA****FS 561**

SRBIJA, 24430 Ada 9.Maja br. 1. p.f.40 Tel.: + 381 ( 0 ) 24 851 895, Fax: + 381 ( 0 ) 24 853 443  
Magacin u Beogradu: 011 712 93 52, 011 265 52 72, Novi Sad: 062 24 24 05, Niš: 062 24 23 09  
Matični broj: 08582173, Šifra delatnosti: 4674, PEPDV: 129546252, PIB: 101091953,  
Tekući račun: BANKA INTESA: 160 – 51671 – 69,  
E mail: infomarkethead@ptt.rs. Web site: www.infomarket.co.rs

**FOLIJE ZA ZAVARIVANJE DuraFab® PTFE****ENGLESKOG PROIZVOĐAČA**

Šifra	Debljina	Dimenzija rolni	Upotreba na temperaturi	
0FOL000THS-1000	0,13mm	1m x 30m x 0,13mm	od - 73 do +288°C	

Paritet: Fco eograd

Plaćanje: Na osnovu predračuna

Cene su iskazane u evrima, preračunavanje se vrši na dan izdavanja predračuna, po prodajnom kursu NBS

Cene su veleprodajne, na iste se obračunava PDV po stopi od 20%

SRBIJA, 24430 Ada 9.Maja br. 1. p.f.40 Tel.: + 381 ( 0 ) 24 851 895, Fax: + 381 ( 0 ) 24 853 443  
Magacin u Beogradu: 011 712 93 52, 011 265 52 72, Novi Sad: 062 24 24 05, Niš: 062 24 23 09  
Matični broj: 08582173, Šifra delatnosti: 4674, PEPDV: 129546252, PIB: 101091953,  
Tekući račun: BANKA INTESA: 160 – 51671 – 69,  
E mail: infomarkethead@ptt.rs. Web site: www.infomarket.co.rs

**EKSTRUDIRANE SPOLJAŠNJE ALUMINIJUMSKE  
OKAPNICE ( MADE IN EU ) – SA ZAŠTITNOM FOLIJOM  
BOJA: BELA – RAL 9016  
DUŽINA 6m – nesečena**

Šifra	Širina u mm	
GS 25/110	110	
GS 25/165	165	
GS 25/210	210	
GS 25/260	260	
GS 25/300	300	
FS 480 čep za stranu	komad / 480mm	


Paritet: Fco Beograd

Plaćanje: Na osnovu predračuna

Cene su iskazane u evrima, preračunavanje se vrši na dan  
izdavanja predračuna, po prodajnom kursu NBS

Cene su veleprodajne, na iste se obračunava PDV po stopi od 20%

**PRESEK ALUMINIJUMSKE OKAPNICE I ČEPA**



SRBIJA, 24430 Ada 9.Maja br. 1. p.f.40 Tel.: + 381 ( 0 ) 24 851 895, Fax: + 381 ( 0 ) 24 853 443  
Magacin u Beogradu: 011 712 93 52, 011 265 52 72, Novi Sad: 062 24 24 05, Niš: 062 24 23 09  
Matični broj: 08582173, Šifra delatnosti: 4674, PEPDV: 129546252, PIB: 101091953,  
Tekući račun: BANKA INTESA: 160 – 51671 – 69,  
E mail: infomarkethead@ptt.rs. Web site: www.infomarket.co.rs

### UPUTSTVO ZA UGRADNJU



Prozor tako treba postaviti, da se podprozorska daska može postaviti horizontalno, odnosno, da se mogu postaviti i završni elementi na krajevima.

U svakom slučaju, površina treba da je ravna, kako bi se sa lakoćom mogao naneti lepak. Postavljanje podprozorskih dasaka, kao i završnih elemenata se vrši sa lepkom za pločice, otpornim na smrzavanje, ili sa PU penom, ili sa univerzalnim PVC lepkom.

U svakom slučaju, moraju se ispoštovati uputstva za vezivanje, gore navedenih materijala. Krajeve i potrebna mesta treba "izvući" sa silikonskom pastom.

Postavljanje treba izvršiti, po mogućnosti, pre završnog molovanja-farbanja.